

Grec blanc

Vass4R11s061-065



INRA

Collection Vassal-Montpellier

OMtp444


Grec blanc

VI. 1778 ⊕

5 S 147  
Grec blanc  
VI. 1778  
⊕











Désignation : *Grec blanc S. 12*

Clos Planche *5* Côté *S* N° *147*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité : *3-9-57*

*Δ 1:7. 2<sup>e</sup> époque*  
PR : *5*

Désignation : *Grec blanc*

Clos Planche *5* Côté *S* N° *147*

Vigueur : *4* *51.2*

Charge :

*grappes très grosses*

Date de maturité : *9-9-57*

*Δ 1-11-  
2-4*

*3<sup>e</sup> époque*

PR : *2*

Désignation : *Grec blanc*

Clos Planche *3* Côté *A* N° *148*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *31.8.60*

Charge :

S. *1 0*

*P-0*

*2 1*

*3*

*4*

*5*

Désignation : *Grec blanc*

Clos Planche *3* Côté *A* N° *148*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *21.8.61*

Chargé :

*P-0*

S. *1 0*

*2 6*

*3*

*4*

*5*



Année 1957

Grec Blanc 1-2

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . . 55.147 1-2 . .

	Nombre total	D A T E S							
		9/3	12/3	15/3					
1 0	12	2	5	8					
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.


III<sup>e</sup> D le 13-3-57

Année : 1960

N° Grec Blanc . . . . . Planche 3A.148 . . Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S							
		8/3							
1	3	2							
2	2	1							
<del>3</del>									
<del>4</del>									
<del>5</del>									

D le 8-3-60 α



*Grec blanc*

Année : 1961

N° 3 A 148

Planche

Côté

	Nombre total	D A T E S					
		3-3	7-3				
1	4	2	4				
2	5	1	3				
<del>3</del>							
4							
5							

*De 6-3-61*

0

Année : 1965

Emplacement VI 17 A 8

Désignation

*Grec blanc*

	Nombre total	D A T E S					
		26-3					
1	<del>3</del>	2					
2	<i>faill</i>						
3	4	3					
4	<del>3</del>	2					
5	<del>4</del>	2					

*De 26-3-65 - 2*



Désignation : *Grec blanc*

VASSAL                      Planche 5    côté S    N° 147    Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~20~~ - épanoui ① - moyen ② - globuleux ③

41 ~~20~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

42 ~~20~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~20~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 ~~20~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ - <sup>ou</sup> jaunes  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Marie 1954  
Broch 16.5.56.*



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

*Grec blanc*  
5 côté S N° 147 souche ① 2 ~~3 4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 et 46

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 (29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 (30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2. *partiellement* ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ⑧ - partiellement ⑨.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

24 MAI 1955

*Tunel*

N° ordre

Désignation : *Cyrc blanc*

VASSAL Planche *5* côté *S* N° *147* souche *1 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4. *colorée et laxe*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

9 JUIN 1955

*Tuel*



Taille en 58 -

N° ordre

Désignation :

Grec blanc

VASSAL

Planche

3

côté

A

N° 148

souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

*Grac blanc*

VASSAL

planche 5 côté S N° 147 souche

① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ -  
velouté 6 - aranésieux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -  
aranésieux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -  
totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

Bret 1-8-55  
Bouid 13-8-56



N° d'ordre

Désignation *Grec blanc*

VASSAL planche 5 côté 5 N° 147 souche ① 2 ~~3 4 5~~

GRAPPE

- 34 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne ③ - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- A jus incolore ① - coloré 2.  
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
21 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*Piquemal* 83-8-57



55147 1.1.2

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils nasifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bemil

29.12.55



N° d'ordre: . <sup>mi</sup> ~~517701~~ . . . Désignation: . *Gres blanc* . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *5.S.147 21-2* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes. . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5  
Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

*Tuel*

N° d'ordre :

mi

Désignation :

grec blanc

Origine :

Emplacement :

VI 17 A8

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> KM L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80